



FILTRATIE & WATERBEHANDELING

WATERCOM VITALIA



Meten • Regelen • Doserem • Filteren • bewaken

VITALIA 



FILTRATIE & WATERBEHANDELING

WATERCOM VITALIA

- ▶ **LAGERE BEDRIJFSKOSTEN**
- ▶ **EXTREEM PLAATSBESPAREND**
- ▶ **STIL**
- ▶ **VOORDELIG IN AANSCHAF**
- ▶ **VOORDELIG EN SNEL BIJ DE MONTAGE**
- ▶ **ALLEEN BIJ CF GROUP PARTNERS**

Alles is aanwezig!

- CF Control 100 meet-, regel- en doseersysteem. Uitvoering redox/pH of chloorvrij met Poolcare (tijdgestuurd)/pH
- Afstandsbewaking CF Control 100 (Wifi) via dinoAccess
- Doorstroomarmatuur met meetwatercontrole
- Verwarmingsregeling incl. temperatuurregeling (naar keuze via verwarming of solar); temperatuursensor optie
- 2 stuks slangdoseerpompen dinodos GO voor desinfectie en pH tot 6 l/h capaciteit bij 1,5 bar tegendruk incl. flexibele slanggarnituur en toebehoren
- VITALIA VS filterpomp-toerenregelaar voor de filtercirculatiepomp
- Filterhuis VITALIA 652S, diameter 660 mm. Gelamineerde polyester ketel met kunststof-glasdeksel (10 jaar garantie), 6-wegventiel (2") oliegevulde manometer, aansluitkoppeling (2")
- Vulling met VitroSphere filterparels of filterzand optioneel
- Filterpomp VITALIA Comfort 15W (15,2 m³/h bij 10 mWK)
- Watercom compacte opbouw op filterpallet;
Afmetingen: 1000 (l) x 830 (b) x 1250 mm (h)
- Af fabriek gemonteerd, bekabeld, getest

Watercom, dat staat voor compacte plaatsbesparende "all-in-one" zwembadtechniek. Alles is aanwezig: automatisch meten, regelen en doseren met afstandsbewaking via smartphone o.i.d. De complete filtertechniek met robuuste filterpomp, energiezuinige en geluidsgereduceerde filterpompregeling, verwarmingsregeling, veiligheidsfuncties enz.

Met de Watercom VITALIA is de beste waterkwaliteit geen kwestie meer van prijs.



+ PRAKTISCH



Plaatsbesparend, opgeruimd en snel ter plaatse geïnstalleerd. De slimme Watercom constructies maakt het mogelijk.

+ COMPLEET



De Watercom VITALIA is nagenoeg compleet voorgemonteerd. De filterpomp is voorzien van leidingwerk en zelfs de meetwaterafname en -retour en de punten voor pH-minus en desinfectie zijn al aanwezig.

+ ECONOMISCH



VITALIA VS filterpomp-toerenregelaar Bespaart elektrische energie*, vermindert het pompgeluid* en verbetert de filterkwaliteit. Dagelijkse filtertijden en bedrijfsmodi worden via het touchscreen ingesteld.

Geïntegreerde slangdoseerpompen voor pH-waardecorrectie en desinfectie



* Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, in vergelijking met standaardbedrijf van een pomp zonder regelaar.




DINOACCESS - APP

Alle belangrijke parameters en instellingen van de CF Control 100 worden in de dinoAccess app weergegeven. Dankzij de intuïtieve menubediening van de app is de bediening van de CF Control direct duidelijk en comfortabel.



VITALIA 
Een merk van de CF Group

[MEER](#) [INFORMATIE](#) [KRIJGT](#) [U](#) [VAN](#) [UW](#) [DEALER](#)



dinotec GMBH - PHILIPP-REIS STR. 28 - D-61130 NIDDERAU - DUITSLAND
mail@dinotec.de